

FICHE TECHNIQUE RACCORDS DIN COUDE ORIENTABLE 90°



Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Série L:

Désignation	Ø Tube	Met -TUBE
27 DL 06	6	12x150-06
27 DL 08	8	14x150-08
27 DL 10	10	16x150-10
27 DL 12	12	18x150-12
27 DL 15	15	22x150-15
27 DL 18	18	26x150-18
27 DL 22	22	30x200-22
27 DL 28	28	36x200-28
27 DL 35	35	45x200-35
27 DL 42	42	52x200-42


Diffusion Spécialisée de Flexibles 444, Rue des Jonchères Bât. 16 69730 GENAY

Tél.: 04.37.40.84.17/ Fax: 04.37.40.84.16/ Mail: contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Série S:

Désignation	Ø Tube	Met -TUBE
27 DS 06	6	14x150-06
27 DS 08	8	16x150-08
27 DS 10	10	18x150-10
27 DS 12	12	20x150-12
27 DS 14	14	22x150-14
27 DS 16	16	24x150-16
27 DS 20	20	30x200-20
27 DS 25	25	36x200-25
27 DS 30	30	42x200-30
27 DS 38	38	52x200-38



Diffusion Spécialisée de Flexibles 444, Rue des Jonchères Bât. 16 69730 GENAY

T'el.: 04.37.40.84.17/~Fax: 04.37.40.84.16/~Mail: contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.